



AVISO DE RETIFICAÇÃO

SRP Pregão 052/2022

O Município de Paty do Alferes torna público a retificação do Edital SRP Pregão 052/2022, anexo VIII - Termo Referência – incluindo especificações.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, INCLUINDO TONER, EXCETO PAPEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PMPA.

Retificação e edital disponível na íntegra no site oficial do Município: www.patydoalferes.rj.gov.br.

Informações pelo telefone (24) 2485 – 1234, ramal 66 e na sala da Divisão de Licitações e Contratos, à Rua Coronel Manoel Bernardes, 157, 3 andar, sala 316 - Centro – Paty do Alferes, no horário 12 as 18 horas ou e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com

Paty do Alferes, 12 de maio de 2022.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Informática

- ESPECIFICAÇÕES

TIPO DE EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES
MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA A4 – TIPO I	Multifuncional Monocromática A4, Ciclo Máximo Mensal mínimo 40000 páginas Velocidade impressão mínima (ppm) 30ppm Capacidade padrão de entrada de papel 250 folhas Gramatura mínima suportada pelo equipamento 180g/m² Capacidade de entrada de mínimo de 300 folhas. Capacidade de entrada mínima de duas Gavetas. Resolução de cópia 600 x 600 dpi. Velocidade do Processador 750MHz Capacidade da Memória mínima RAM 1GB Alimentador de Originais Duplex automático Capacidade mínima de Saída de Papel 150 Pánel Touch de no Mínimo 4.0" para liberação de impressões Quantidade de cópias mínima de 1 a 999 Tecla de Ajuda e suporte para o usuário ,Copiadora, Impressora, Fax e Scanner. Sistemas Operacionais Windows e Mac OS, Conexão USB ,Rede Ethernet / Wireless Velocidade Rede 10/100/1000 wi-fi b/g/n NFC Capacidade de embarcar solução de contabilização homologada pelo fabricante do software e do equipamento Velocidade Fax 33.6kbps Impressão por USB Sim, JPEG, TIFF e PDF Resolução mínima impressão 1.200 x 1.200 Linguagem de Impressão PCL 5/6, Post Script 3 Scan to Cloud, Scan to FTP, Scan to SMB, scan to USB, Scan to e-mail, Formatos de Saída TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF OCR, DOCX, XLSX, PPTX consumo máximo de energia 100 watts/h, amperagem máxima de 5A.
MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 – TIPO II	Multifuncional Policromática A4, Ciclo Máximo Mensal mínimo 20000 páginas Velocidade impressão mínima (ppm) 30ppm em cores Capacidade padrão de entrada de papel 250 folhas Gramatura mínima suportada pelo equipamento 180g/m² Capacidade de entrada de mínimo de 300 folhas. Capacidade de entrada mínima de duas Gavetas. Resolução de cópia 600 x 600 dpi. Velocidade do Processador 750MHz Capacidade da Memória mínima RAM 1GB Alimentador de Originais Duplex automático Capacidade mínima de Saída de Papel 150 Pánel Touch de no Mínimo 4.0" para liberação de impressões Quantidade de cópias mínima de 1 a 999 Tecla de Ajuda e suporte para o usuário ,Copiadora, Impressora, Fax e Scanner. Sistemas Operacionais Windows e Mac OS, Conexão USB ,Rede Ethernet / Wireless Velocidade Rede 10/100/1000 wi-fi b/g/n NFC Capacidade de embarcar solução de contabilização homologada pelo fabricante do software e do equipamento Velocidade Fax 33.6kbps Impressão por USB Sim, JPEG, TIFF e PDF Resolução mínima impressão 1.200 x 1.200 Linguagem de Impressão PCL 5/6, Post Script 3 Scan to Cloud, Scan to FTP, Scan to SMB, scan to USB, Scan to e-mail, Formatos de Saída TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF OCR, DOCX, XLSX, PPTX consumo máximo de energia 100 watts/h, amperagem máxima de 5A.

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Informática

MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 – TIPO III

Equipamento Multifuncional A3 Colorido Bivolt. Funções de Impressão, cópia, fax, PC Fax e digitalização. Características técnicas: Velocidade de impressão de 22ppm mínima
Resolução 1200 x 1.200 mínima. Suprimentos com durabilidade mínima 40.000 páginas (só serão aceitos suprimentos originais do fabricante do equipamento) Painel Touch de 4" colorido, no mínimo, com menu deslizável (scrolling na própria tela). Linguagens de impressão Suportadas: ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, Post Script 3 (Adobe original), PDF, velocidade mínimo processador de 700 Mhz, Capacidade padrão de entrada de papéis de no mínimo 800 folhas 75 g/m², •Gaveta de entrada padrão 1 com capacidade de 250 folhas 75 g/m², gramatura máxima de 200 g/m², ajustável de A6 a A3.
Gaveta de Entrada padrão 2 com capacidade mínima de 500 folhas 75 g/m², gramatura de 200 g/m², ajustável de A5 a A3. Gaveta Bypass com entrada padrão de no mínimo 85 folhas 75 g/m² e gramatura mínima de 64g/m² e máxima de 256 g/m², impressão em papéis especiais, Glossy , Etiquetas, Pré impresso, papel de segurança, Papel cartão. Capacidade de saída de papel de 250 folhas, no mínimo. Redução e ampliação de 25% a 400 % com função de ajuste automático. Quantidade de seleção de cópias de 1 a 999 páginas. Alimentador automático de originais de 50 folhas com opção de frente e verso automático de passagem única. • Scanner com resolução ótica de 1.200 dpi com resolução máxima de 9.600 x 9.600 dpi 48 bits de entrada / 24 bits de saída. Digitalização para USB, FTP, SMB, e-mail, Formato de saída de documento: TIFF, PDF, JPG. Impressão USB em formato TIFF, JPG, PDF. Seleção da taxa de compressão de arquivopara reduzir ao máximo o tamanho do arquivo, ou menor compressão para preservar a qualidade. Definição de senha para abertura do documento PDF. Definição de senha para impressão ou edição do documento. Conexão USB 2.0. Placa de rede padrão Ethernet (RJ45), com velocidade 10/100/1000 MBps. Protocolo de impressão em rede: IPP, LDP, Port 9100, WSD. Equipamento Bivolt com chaveamento automático e consumo máximo de 100watts, corrente máxima de 1,6A.